## MR-EP デフォルトのエンドポイントポリシーの変更手順

新しく MR-EP をインストールすると、デフォルトのエンドポイントポリシーに設定されたポリシーが適用されます。 デフォルトのエンドポイントポリシーは必要に応じ変更することができます。

- ① Web コンソールにログインします。
- ② [設定]をクリックします。
- ③ [デフォルトのエンドポイントポリシー]の[v]をクリックします。

WEBROO	DT.	Management Console CE 23.2	
3	•	エンドポイント ダウンロード データフィルタ	
匡 ダッシュボード		サイト/会社名 😡	
▶ 管理	^		
事業体		オーローキ	
ポリシー		0 ACKE	
オーバーライド			
┣ レポート			
₽ 警告		サイトのシート数 😡	
😸 管理者		6	
o ize (2)		デフォルトのエンドボイント ポリシー 😡	
		MR-EP推奨設定	3 ~

## ④ 変更先のポリシーをクリックします。

変更ポリシー	~
MR-EPポリシー_IDシールドOFF	
MR-EP推奨設定	
MR-EP推奨設定グローバル_SOF	
サイレント監査	
レガシー: 推奨 DNS 有効	
レガシー: 推奨サーバーデフォルト設定	
レガシー: 推奨デフォルト設定	
変更ポリシー	
推奨 DNS 有効	
推奨サーバーデフォルト設定	
推奨デフォルト設定	
管理対象外	

⑤ 画面右下の [変更を保存] をクリックします。

	tert of
エンドボイントプロテクションコンソールに進む	変更を保存

⑥ 変更が完了すると [保存済み] が表示されます。

サイトのシート数 🚱		
б		
デフォルトのエンドボイント ボリシー ②		
変更ポリシー	保存済み	~
レポートの配信先リスト @		

⑦ [管理] > [事業体]のデバイス一覧において、ポリシーアイコンが建物のアイコンになっているデバイスには、変更された デフォルトのエンドポイントポリシーが適用されます。

