ポリシー作成方法



①管理コンソールヘログインします。
 【ポリシー】タブに進みます。
 ②コピーしたいポリシー名をクリックし、
 ③【コピー】ボタンをクリックします。

①ポリシー名とポリシーの説明を入力し、
 ②「ポリシーを作成」をクリックします。

ポリシー一覧に名称が表示されたらダブ ルクリックします。

ポリシー作成方法



①セクションから【スキャンのスケジュー ル】をクリックします。 ②下書き列をクリックするとプルダウンメ ニューが表示されますので、ご希望の時間 ③【変更を保存】ボタンをクリックします。

適用方法①全てのエンドポイントにポリシーを適用する場合

サイトへ戻る ホーム エンドポイント プロテクショ	> 管理者	ダウンロード		
秋日 ポリシー クレッジの管理 レポート オーバー	ライド 警告	設定 ログ	עע ג-עע	
■ #U>-				
■ ***** ◎ 作成 ● 削除 ① 冬前の変更 『 つビー □ デフォル	NC BE DI	(S#LEI Dom	クフポート	
	3 ILESSAL			
ホリシー名 -	\bigcirc		ホリシーの説明	
● MR-EP推奨設定			テクノルMR-EPt	ナービス
○ ● MR-EP推奨設定_PUA ON			テクノルMR-EPt	ナービス
₩R-EP推奨設定_SOF			テクノルMR-EP	ナービス
自 グループ1用ポリシー			保護シャットダウ	>OFF
サイレント監査			限定された保護の)非修正セキュリティ監査を
i 推奨 DNS 有効			DNS の推奨デフ:	ォルトセキュリティ <mark>ポ</mark> リシー
🏢 推奨サーバーデフォルト設定			サーバーに推奨さ	れる設定の保護は有効です
推奨デフォルト設定			保護と対応を行う	推奨される設定
デフォルトのボリシーを設定		のエンドポイントで	で使用するデフォルト	
サイトへ戻る ホーム エンドポイントプロテクション	管理者 ダウ:			
サイトへ戻る ホーム エンドボイントプロテクション	管理者 ダウ:		7	
サイトへ戻る ホーム エンドポイントプロテクション 状態 ポリシー グループの管理 レポート オーバーライド	管理者 ダウ: 著告 設定	א-סע ק-עט ליס	τ]	
サイトへ戻る ホーム エンドポイントプロテクション 状態 ポリシー クループの管理 レポート オーバーライド	管理者 ダウ: 著告 設定	א-סע -ענין אס	t	
サイトへ戻る ホーム エンドポイントプロテクション 状態 ポリシー クループの管理 レポート オーバーライド ■ ポリシー ④ 作成 ● 除除 ①名前の変更 □ コピー ○ テフォルトに設	 管理者 ダウ: 著告 設定 E 2 インボー! 		R	
サイトへ戻る ホーム エンドポイントプロテクション 状態 ポリシー クループの管理 レポート オーバーライド ■ ポリシー ・ 作成 ● 神除 ①名前の変更 □ コピー ○ デフォルトに図 ポリシー名 ▲	 管理者 ダウ: 新告 設定 £ 1/2パー 	К 	マンシーの説明	fizi
サイトへ戻る ホーム エンドポイントプロテクション 状態 ポリシー クループの管理 レポート オーバーライド ■ ポリシー ④ 作成 ● 神除 ①名前の変更 □ コピー ○ デフォルトに的 ポリシー名 ▲ ● MR-EP推奨設定	管理者 ダウ: 警告 設定 E を] インボー1	ンロード ログ リソース ト ③エクスポート オリ テジ	マ リシーの説明 フノルMR-EPサービス	1F50 201
サイトへ戻る ホーム エンドポイントプロテクション 状態 ポリシー クループの管理 レポート オーバーライド ■ ポリシー ● 作成 ● 神除 ①名前の変更 □ コピー ○ デフォルトに的 ポリシー名 ▲ ● MR-EP推奨設定 ● MR-EP推奨設定_PUA ON	 管理者 ダウ: 警告 設定 E ④ インボー1 	ンロード ログ リソース ト ③エクスポート ポリ テジ テジ	マ リシーの説明 フノリMR-EPサービス フノリMR-EPサービス	155 201 202
サイトへ戻る ホーム エンドポイントプロテクション 状態 ポリシー クループの管理 レポート オーバーライド ■ ポリシー ● 作成 ● 神除 ①名前の変更 □ コピー ○ デフォルトに図 ポリシー名 ▲ ● MR-EP推奨設定 ● MR-EP推奨設定 PUA ON ● UN EPE###25 SOF	管理者 ダウ: 警告 設定 E を] インボー1	ンロード ログ リソース ト ③エクスポート ポリ テク テク テク	2 リシーの説明 7ノリルR-EPサービス 7ノリ.MR-EPサービス 7ノルR-EPサービス	155 201 202 201
サイトへ戻る ホーム エンドボイントプロテクション 状態 ポリシー グループの管理 レポート オーバーライド ■ ポリシー ② 作成 (● 触針) ① 名前の変更 □ コピー ○ デフォルトに図 ポリシー名 ▲ ● MR-EP推奨設定 ● MR-EP推奨設定 PUA ON ● UD EPI##EPI# SOE ● 加クレープ(用ポリシー	管理者 ダウ: 警告 設定 E を] インボー1	ンロード ログ リソース 、 ③ エクスポート デジ デジ 保護	2 リシーの説明 7ノリLMR-EPサービス 7ノリLMR-EPサービス 7ノリLMR-EPサービス 2ノリLMR-EPサービス ミシャットダウンOFF	PE8 201 202 201 202 203

【ポリシー】タブをクリックし、
 ②作成したポリシー名を選び
 ③【デフォルトに設定】をクリックします。

デフォルトのポリシーを設定のウィンドウが表示さ れたら「はい」をクリックします。

ポリシー名に矢印が移動します。 ー括でエンドポイントのポリシーを変更できます。 過去に個別にポリシーを変えたことがあるエンドポ イントには適用されませんのでご注意下さい。

適用方法②個別にエンドポイントのポリシーを設定する場合

状態 11リシー グループの	管理 レポー	- 1 7	オーバーライド 警告	設定ログリ	ノソース			
グループ ビュー 検索	« ¢	. .	べてのエンドポイント			3		
🚱 作成 🛐 アクション・		H Zi	更を保存 뉠 変更を取	10消す 🌄 エンドボ・	イントを別のク	ループに移動	📕 ボリシーをエンドボイ	ントに適用
グループ名	No.	E	ホスト名	ポリシー・	グループ	状態	エージェントのパ	初回確認日時
すべてのエンドポイント	12		1 DESKTOP	MR-EP推奠設定	デフォル・・・	🧭 保護	9.0.28.48	2020/03/1
デフォルトのグループ	12		2 LAPTOP-	MR-EP推奨設定	デフォル	🛞 保護	9.0.28.48	2020/05/2
			3 LAPTOP-	MR-EP推奨設定	デフォル	🥝 保護	9.0.28.48	2020/05/2
			1	and the second second	and the last			

【グループの管理】タブをクリックします。
 ②ポリシーを変更するホストにチェックを入れます。
 ③【ポリシーをエンドポイントに適用】をクリックします。





状態 ポリシー グループの管理 レポート オーバーライド 警告 設定 ログ リソース グループ ビュー 検索 《 🔹 📃 すべてのエンドポイント 🔚 変更を保存| 🎃 変更を取り消す| 🌄 エンドポイントを別のグループに移動| 🔜 ポリシーをエンドポイントに適用| 🍢 エー 😗 作成 | 🛐 アクション・ ホスト名 ポリシー グループ 状態 エージェントのバ... 初回確認... 最 E グループ名 No. 1 DESKTO グループ1用ポリシー デフォル... 📀 保護 9.0.28.48 2020/03/1... 20 すべてのエンドポイント 12 グループ1用ポリシー デフォル... 📀 保護 2 LAPTOP-9.0.28.48 2020/05/2... 20 デフォルトのグループ 12

【ポリシーを適用】ウィンドウで ①プルダウンからポリシー名を選び ②【適用】をクリックします。

最後に「変更を保存」をクリックします。 エンドポイント側では定期的なポーリング、 PC再起動、Webrootアイコン右クリック→設 定のリフレッシュ のいずれかのタイミング でポリシーが適用になります。

適用方法③新しいグループを作成し、ポリシーを適用する方法

		(1)	
	状態 ポリシー グルー	プの管理レポート	
	グループ ビュー 検索	5 × 2	
2	😲 作成 アクション・		
	グループ名	No.	
	すべてのエンドポイント	40	
	グループを作成		
	グループ名: (1) グループ1		
	説明: グループ1		
	ポリシー: (2) グループ1用オ	(リシー	*
	3	存 キャンセル	
	状態 ポリシー グループの管理 レン	ポート ーバーライド 警告 設定	ב-עע לים
	グループ ドュー 検索 《学	■ エンドポイント一覧: デフォルトのグ	3
		■ 変更を保存 2 変更を取り消す ●	エンドポイントを別のグループに移動
	グループ名 No.	ホスト名	ポリシー
	すべてのエンドポイント 40	8 🗖 📫 ۱	
	非アクティブ化されたエ 106 デフォルトのグループ 20	9 🗖 🥪	
	a anna a ann a ann ann ann ann ann ann		
		12 VLIWEBROOT-PC	yli Milliot Gool
		ASUS-TAKIN-DEMO	■+#A19921 推奨サーバーデフォルト設定
		(2)	

①【グループの管理】タブをクリックします。
 ②グループタブ内にある【作成】をクリックします。

【グループを作成】ウィンドウが表示されたら ①グループ名と説明を入力します。 ②ポリシーのプルダウンメニューから、先ほど作っ たポリシーを選びます。 ③最後に【保存】をクリックします。

 ①デフォルトのグループもしくはホストが所属する グループ名をクリックします。
 ②移動したいホストにチェックを入れ、
 ③【エンドポイントを別のグループに移動】をク リックします。

適用方法③新しいグループを作成し、ポリシーを適用する方法



適用方法④既存のグループにポリシーを適用する方法

 \sim

グループ	ビュー 検索	«	עד 🔄 🔋	157
😋 / 🗉 🕄 📔	アクション・		□ 変更	⊇⁄氛
グル- プA I	グループの編集			3
इंग्रेट्राज्य 🕻	クループを削除	: :		
非アクティ	このグループに	エンドポイント	を配備	
デフォルトの		12		
		3		
		8		
		1		
2				
グループ1		2)	
クループ 1 パループの編集		2)	
クループ1 リループの編集 クループ名:	グループ 1	2)	
グループ1 グループの編集 グループ名: 説明:	グループ1 グループ1	2		

【グループの管理】タブをクリックします。
 ②グループ名から設定を変更するグループ名をクリックします。
 ③【アクション】→【グループの編集】の順にクリックします。

【グループの編集】ウィンドウが表示されたら ①ポリシーのプルダウンメニューから、先ほど作っ たポリシーを選びます。 ②最後に【保存】をクリックします。

適用方法④既存のグループにポリシーを適用する方法

グループ名:	グループ1
説明:	グループ1
ポリシー:	グループ1用ポリシー
	ッドポイントのポリシーを変更せずに使用 レーブ ポリシーをすべてのエンドポイントに適用

【ポリシーの継承】から【新しいグループポリシーをすべてのエンドポイントに適用】をクリック
 ②【保存】をクリックします。

グループポリシーが適用されます。

グループ ビュー 検索	* \$	📑 エンド፣	ポイント一覧: グループ1	
😗 作成 🛐 アクション・		■ 変更を例	保存 🎦 変更を取り消す	- エンドボイントを別のグループに移動
グループ名	No.		ホスト名	ポリシー
すべてのエンドポイント	40	1	VAIO	グループ1用ポリシー
非アクティブ化されたエンドポ	106	2	DESKTOP-U0G6298	グループ1用ポリシー
デフォルトのグループ	12			
グループ1	2			